



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
2.01	SCHODISKO	4,74
2.02	CHODBA	13,49
2.03	WC	2,86
2.04	UPRATOVACKA	4,80
2.05	ARCHIV	5,67
2.06	HYGIENICKE ZARIADENIE	5,75
2.07	ODDYCHOVA MIESTNOST	15,06
2.08	SKLAD	3,57
2.09	BALKÓN	5,77
2.10	VZORKOVNA	15,49
2.11	KANCELARIA	17,83
2.12	BALKÓN	23,42

LEGENDA INŠTALÁCII:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- V1-Vn VODOVODNÉ STÚPACIE POTRUBIE
- K1-Kn SPLAŠKOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE

POZNÁMKY:

- ROZVODY VNÚTORNEHO VODOVODU IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLENU PREDPISANEJ HRúbKY!
- ROZVODY VNÚTORNEHO VODOVODU BUDÚ VEDENÉ V PODLAHE, RESP. PREDSTENE
- POTRUBIA VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE BUDÚ VYHOTOVENÉ Z POLYPROPYLENU
- PRIPÁJACIE POTRUBIE KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V PREDSTENE
- PRI PRECHODE POTRUBÍ CEZ KONŠTRUKCIU VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY!!

PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!!

LEGENDA ZARIADŇOVACÍCH PREDMETOV

WC	PREDSTENOVÝ ZAVESNÝ SYSTÉM GEBERIT DUOFIX (ZAVESNÉ WC)
	ZAVESNÁ WC MISA
U	UMŤVADLO SO STOJANKOVOU BATERIOU
	PODOMIETKOVÁ ZAPACHOVÁ UZAVIERKA HL 134, 2xROHOVÝ VENTIL
S	SPRCHA S NÁSTENNOU ZMIEŠAVACOU SPRCHOVOU BATERIOU
	ZAPACHOVÁ UZAVIERKA HL 555N DN50
ZV	ZAVESNÁ VYLETKA S NÁSTENNOU ZMIEŠAVACOU BATERIOU
	ZAPACHOVÁ UZAVIERKA HL 555N DN50

* UKONČENIE POTRUBIA NAD STRECHOU VETRAČOU HLAVICOU HL810

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONSTRUKT STEEL, s.r.o.
Ing. B. Nagyová	Ing. B. Nagyová	Ing. B. Nagyová	Rázusova č.51 Brezno 977 01 t.č. : 0917281078
INVESTOR:	Ján Kúpec		
	M. R. Štefánika 453/27, 985 11 Halič		
STAVBA:	Prevádzka na spracovanie a balenie húb		
	K.ú. Halič, E-KN 506, okres Lučenec		
OBSAH:	ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE		MERITKO
	PÔDORYS PODKROVIA		1:75
			ČÍS.VÝKRESU ZT-4